



## PARTICOLARE ADDUZIONI A.C.S. E A.F.S. CON VENTILAZIONE PRIMARIA





## ALIMENTAZIONE UTENZE DIAMETRI DI COLLEGAMENTO


COD.	TIPOLOGIA UTENZA	ACQUA FREDDA SANITARIA	ACQUA CALDA SANITARIA	SCARICHI
-	LAVAB0	De20-SP09	De20-SP09	De40
_	VASO A CASSETTA	De20-SP09	-	De110
_	BIDET	De20-SP09	De20-SP09	De40
-	LAVATRICE	De20-SP09	-	De50
-	LAVASTOVIGLIE	De20-SP09	-	De50
-	POZZETTO A PAVIMENTO	-	-	De50
-	LAVELLO DA CUCINA	De25-SP09	De25-SP09	De50
-	LAVAVERDURE	De20-SP09	-	De40
-	CUOCIPASTA	De20-SP09	-	De50
De = DIAMETRO ESTERNO; SP = SPESSORE COIBENTAZIONE				

Disegno valido solo per gli impianti. Le posizioni delle apparecchiature e degli impianti devono essere concordate con la D.L. in sede di esecuzione dei lavori. Per le rimozioni impianti, fare riferimento agli altri elaborati di progetto. Si deve prevedere per estrazione bagni e per esalazione scarichi griglia di protezione antivolatile e

parapioggia.

<u>LEGENDA</u>

Tutti gli attraversamenti rei delle strutture vanno protetti utilizzando le adequate protezioni richieste da normativa (serrande o collari).



Montante acqua calda sanitaria/acqua fredda sanitaria Colonna di scarico/ventilazione acque nere



Il presente disegno è proprietà di PLANEX S.r.l. che tutelerà i suoi diritti a termine di legge / This document is the sole property of PLANEX S.r.l. who will safeguard its right according to the provision of the law.